



Bulletin climatique saisonnier

Été 2026

Institut National de la Météorologie
Direction de la climatologie et des services climatiques



المعهد الوطني للرصد الجوي

Institut National de la Météorologie

Bulletin climatique saisonnier

Été 2026

المعهد الوطني للرصد الجوي  Institut National de la Météorologie	Bulletin climatique saisonnier été 2026	Réf. : FOR/CLI/15 IE : 00
--	--	----------------------------------

Été 2026 **(le plus chaud depuis 1950)**

L'été 2026 se caractérise par des vagues de chaleur particulièrement intenses et durables, concentrées principalement en juillet et en août, avec une extension spatiale remarquable. Ces épisodes figurent parmi les plus sévères jamais enregistrés en Tunisie depuis 1950, tant par l'intensité des températures que par leur durée. Ils se distinguent également par le maintien de températures nocturnes exceptionnellement élevées et persistantes, limitant ainsi le refroidissement nocturne et accentuant de ce fait la sévérité des conditions thermiques des épisodes.

Par conséquent, **l'été 2026 a été le plus chaud enregistré en Tunisie depuis 1950**, avec un écart de **+2,9 °C** par rapport à la normale climatique (1991-2020). Plusieurs nouveaux records de température ont été également enregistrés au cours de cette période, témoignant du caractère exceptionnel de cet été.


En juillet, les épisodes de chaleur ont débuté dès la première quinzaine du mois dans quelques régions, avant de s'étendre progressivement pour toucher la presque totalité des régions du pays. La période la plus intense s'est concentrée autour de la deuxième quinzaine de juillet, avec des épisodes particulièrement longs et marqués dans les régions du Centre et du Sud, mais également des vagues significatives dans le Nord et sur le littoral.

En août, un nouvel épisode généralisé s'est développé principalement à partir de la troisième semaine du mois et s'est prolongé jusqu'à la fin du mois, touchant la majorité des régions. La persistance de la chaleur a été particulièrement remarquable dans plusieurs stations météorologiques du Centre et du Sud, avec des épisodes parfois continus sur une longue période et dans certaines stations, deux épisodes distincts au cours du mois.


Température moyenne

La température moyenne de l'été 2026 a atteint 30.4°C dépassant la normale de 2.9°C. Avec cet écart l'été 2026 est classé l'été le plus chaud depuis 1950.


Durant l'été de 2026 la température moyenne dans toutes les régions a été supérieure à la normale. Elle varie entre 27.5°C à Thala et 35.5°C à Tozeur.




Ecart à la normale des températures moyennes de l'été de 1950 à 2026



Comparaison des moyennes de la température aux normales : été 2026



Température moyenne en °C (Tmoy)




Ecart à la normale de Tmoy en °C


Température maximale

La température maximale moyenne de l'été 2026 a atteint 37.2°C dépassant la normale (34°C) de 3.2°C.


En été 2026 la température maximale dans toutes les régions a été supérieure à la normale. Elle varie entre 31.1°C à Mahdia et 42°C à Tozeur.




Ecart à la normale 1991-2020 des températures maximales de l'été de 1950 à 2026



Comparaison des moyennes de la température maximale aux normales : été 2026



Température maximale en °C (Tmax)




Ecart à la normale de Tmax en °C


Température minimale

La température minimale de l'été 2026 a atteint 23.7°C dépassant la normale (21.1°C) de 2.6°C.


Durant l'été de 2026 la température minimale dans toutes les régions a été supérieure à la normale. Elle varie entre 19.3°C à Elkef et 28.9°C à Tozeur.




Comparaison des moyennes de la température minimale aux normales : été 2026




Ecart à la normale 1991-2020 des températures minimales de l'été de 1950 à 2026



Température minimale en °C (Tmin)



Ecart à la normale de Tmin en °C



Evolution des températures maximales et minimales quotidiennes en Tunisie du 1er Juin au 31 Aout 2026

المعهد الوطني للرصد الجوي  Institut National de la Météorologie	Bulletin climatique saisonnier été 2026	Réf. : FOR/CLI/15 IE : 00
--	--	----------------------------------

Nouveaux Records de la température maximale enregistrés en juillet 2026

Station	Record de la température maximale (°C)	Date
Kairouan	49,7	17/07/2026
Jendouba	48,7	16/07/2026
Zaghuan	48,6	17/07/2026
Béja	48,3	21/07/2026
Gafsa	47,3	23/07/2026
Kélibia	43,7	20/07/2026

Nouveaux Records de la température maximale enregistrés en août 2026

Station	Record de la température maximale (°C)	Date
beja	49,2	26/08/2026
tozeur	48,4	27/08/2026
matmata	48,2	27/08/2026
zaghouane	48	27/08/2026
gabes	48	26/08/2026
sfax	47,6	26/08/2026
siliana	47	26/08/2026
gafsa	46,3	27/08/2026

المعهد الوطني للرصد الجوي  Institut National de la Météorologie	Bulletin climatique saisonnier été 2026	Réf. : FOR/CLI/15 IE : 00
--	--	---

Vagues de chaleur : été 2026


Station	Mois	Date début	Date fin	Durée	Tmin min	Tmin max	Tmax min	Tmax max
BIZERTE	Juillet	19/07	22/07	4	23,8	29,4	39,7	47,5
BORJ-EL-AMRI	Juillet	11/07	13/07	3	20,0	25,1	37,2	44,3
	Juillet	15/07	21/07	7	20,4	23,0	44,8	49,4
	Août	20/08	31/08	12	20,2	25,5	38,9	49,1
ENFIDHA	Août	23/08	26/08	4	24,9	27,5	36,0	47,0
GABES	Juillet	15/07	24/07	10	27,4	31,6	36,0	47,2
	Août	23/08	31/08	9	28,0	33,7	35,9	48,0
GAFSA	Juillet	18/07	24/07	7	27,6	29,3	46,3	47,3
	Août	23/08	31/08	9	24,9	29,1	42,5	46,3
JENDOUBA	Juillet	19/07	22/07	4	23,2	26,3	45,9	48,2
	Août	22/08	25/08	4	23,8	24,8	42,8	45,6
	Août	28/08	30/08	3	24,3	25,7	41,9	45,2
JERBA	Juillet	18/07	23/07	6	26,8	30,2	40,2	45,7
	Août	23/08	28/08	6	28,6	31,7	40,2	45,7
KAIROUAN	Juillet	15/07	23/07	9	26,9	32,1	46,2	49,7
	Août	22/08	31/08	10	27,0	30,8	42,8	49,8
KASSERINE	Juillet	16/07	24/07	9	23,1	25,0	42,4	44,2
	Août	23/08	31/08	9	22,5	29,2	38,8	42,6
KEBILI	Juillet	17/07	21/07	5	28,3	31,1	46,6	47,5
	Juillet	23/07	26/07	4	27,7	30,1	45,7	48,1
	Août	23/08	31/08	9	27,4	30,8	42,9	47,8
KELIBIA	Juillet	16/07	23/07	8	25,0	30,0	35,0	43,7
	Août	28/08	31/08	4	26,2	29,7	34,3	37,5
LE-KEF	Juillet	17/07	22/07	6	22,4	25,2	43,8	45,4
	Août	23/08	30/08	8	21,3	24,9	41,3	45,6
MAHDIA	Juillet	19/07	22/07	4	29,3	31,3	35,7	40,1
	Août	25/08	31/08	7	28,5	31,2	33,6	36,2
MATMATA	Juillet	18/07	23/07	6	26,8	28,1	47,7	48,7
	Août	23/08	27/08	5	26,8	31,2	44,4	48,2
MEDENINE	Juillet	18/07	23/07	6	28,8	31,4	45,6	48,4
	Août	23/08	28/08	6	28,5	33,5	42,7	47,6
MONASTIR	Juillet	18/07	22/07	5	26,8	29,6	39,0	44,3
	Août	22/08	28/08	7	27,3	29,7	37,7	45,9
NABEUL	Juillet	17/07	24/07	8	25,4	31,9	37,8	44,3
	Août	22/08	28/08	7	26,1	28,8	35,4	42,7
REMADA	Août	23/08	27/08	5	29,3	34,2	44,0	46,1
	Août	29/08	31/08	3	28,7	29,3	42,7	44,3
SFAX	Juillet	18/07	24/07	7	26,3	29,0	37,4	44,8
	Août	22/08	31/08	10	26,3	29,3	36,8	47,6
SIDI-BOUZID	Juillet	16/07	24/07	9	26,5	28,2	45,0	47,3
	Août	22/08	31/08	10	23,7	28,7	41,2	46,5
SILIANA	Juillet	15/07	23/07	9	23,4	26,6	44,6	46,6
	Août	23/08	28/08	6	23,0	26,2	41,6	47,0
TABARKA	Juillet	19/07	21/07	3	23,4	25,6	43,3	45,9
	Août	25/08	27/08	3	25,5	29,1	39,5	46,1
TATAOUINE	Juillet	18/07	23/07	6	27,9	33,4	45,8	47,8
	Août	23/08	31/08	9	27,4	33,3	42,8	46,5
THALA	Juillet	15/07	26/07	12	25,1	27,8	38,7	41,2
	Août	23/08	31/08	9	22,9	28,9	36,3	40,5
TOZEUR	Juillet	18/07	26/07	9	32,4	35,1	46,5	49,3
	Août	03/08	05/08	3	30,3	32,3	44,4	46,8
	Août	22/08	28/08	7	29,5	35,4	43,4	48,4
TUNIS-CARTHAGE	Juillet	19/07	22/07	4	25,7	28,3	42,9	48,3
	Août	23/08	25/08	3	27,8	28,9	39,9	45,2
	Août	27/08	29/08	3	26,6	28,5	40,4	44,8
ZAGHOUAN	Juillet	19/07	22/07	4	23,0	24,6	46,0	48,3
	Août	27/08	29/08	3	23,9	26,8	40,5	48,0

Pluviométrie


Au cours de l'été 2026, la pluviométrie cumulée (24 stations principales) a atteint **554,1 mm**, soit 86,3 % de la normale (641,9 mm), correspondant à un déficit pluviométrique global de 13,7 %.

La situation pluviométrique a été très contrastée selon les régions. Des excédents importants ont été enregistrés dans le Centre-Ouest, avec des rapports à la normale atteignant 217,2 % à Thala, 148,1 % à Kasserine et 146,2 % au Kef. Des excédents ont également été observés à Siliana (124,2 %) et Nabeul (122,4 %).


À l'inverse, les précipitations sont restées déficitaires dans plusieurs régions, particulièrement dans le Sud et le Sud-Est : Jerba (2,4 %), Tabarka (5,1 %), Kébili (6,8 %) et Bizerte (12,7 %). Les cumuls sont restés nuls à Tozeur et Matmata, Mednine et Tataouine.



Cumul des précipitations : été 2026



*Cumul des précipitations de l'été depuis 1950
sur la Tunisie*



Cumul de l'été (mm)